


Fahrzeug-Typ: VW Passat B7 R36

Scarico completo Supersprint
Ingresso aria libero



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P _{Norm}	300,8 PS	/	221,2 kW
Motorleistung	P _{Mot}	287,3 PS	/	211,3 kW
Radleistung	P _{Rad}	199,6 PS	/	146,8 kW
Schleppleistung	P _{Schlepp}	87,7 PS	/	64,5 kW
Max. Leistung bei		6500 U/min /		197,5 km/h
Drehmoment ¹⁾	M _{Norm}	363,1 Nm		
Max. Drehmoment bei		3455 U/min /		105,0 km/h
Max. erreichte Drehzahl		6560 U/min /		199,4 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
Korrektur-Faktoren: Q_v = 0,00 %

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T _{Umgebung}	30,5 °C
Ansaugluft-Temperatur	T _{Ansaugluft}	41,0 °C
Relative Luftfeuchte	H _{Luft}	61,2 %
Luftdruck	p _{Luft}	1004,9 hPa
Dampfdruck	p _{Dampf}	26,7 hPa
Öl-Temperatur	T _{Öl}	94,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T _{Kraftstoff}	---, - °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V _{unbelastet}	---, - km/h
Drehzahl unbelastet	n _{unbelastet}	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V _{Vollast}	---, - km/h
Drehzahl Vollast	n _{Vollast}	--- U/min
Schlupf (Handeingabe)		4,50 %

Rotierende Masse

a _{1-VA}	---, --- m/s ²	a _{1-HA}	---, --- m/s ²
F _{1-VA}	---, - N	F _{1-HA}	---, - N
a _{2-VA}	---, --- m/s ²	a _{2-HA}	---, --- m/s ²
F _{2-VA}	---, - N	F _{2-HA}	---, - N
F _{rot-Gesamt-VA}	---, - N	F _{rot-Gesamt-HA}	---, - N
m _{rot-Gesamt-VA}	310,0 kg	m _{rot-Gesamt-HA}	310,0 kg
m _{rot-Prüfstand-VA}	250,0 kg	m _{rot-Prüfstand-HA}	250,0 kg
m _{rot-Fahrzeug-VA}	60,0 kg	m _{rot-Fahrzeug-HA}	60,0 kg



Logo of Maschinenbau Haldenwang MAHA LPS 3000 PKW. The logo features a red gear-like shape with a white gear inside, containing the text "Maschinenbau Haldenwang". Below this is the word "MAHA" in large blue letters, and "LPS 3000 PKW" in black letters.



Supersprint S.R.L.
Via Pisa 24
46100 Mantova
Italia



Fahrzeug-Typ: VW Passat B7 R36

Scarico completo Supersprint
Ingresso aria libero

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]	Zündung [°]	V _{Luft} [gm/s]	T _{Ansa} [°C]					
6300	192,2	202,5	285,3	298,1	332,4	3,0	203,97	40					
6400	195,2	201,1	286,3	299,7	328,9	3,0	207,97	41					
6500	198,3	199,6	287,3	300,7	325,0	3,0	208,38	41					

Minimalwert

Maximalwert