




Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: VW Passat 4x4 2.8i V6



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	210,3 PS	/	154,7 kW
Motorleistung	P_{Mot}	215,5 PS	/	158,5 kW
Radleistung	P_{Rad}	131,6 PS	/	96,8 kW
Schleppleistung	P_{Schlepp}	83,9 PS	/	61,7 kW
Max. Leistung bei		6130 U/min /		193,0 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	269,0 Nm		
Max. Drehmoment bei		3115 U/min /		98,1 km/h
Max. erreichte Drehzahl		6475 U/min /		203,9 km/h

¹⁾ Korrektur nach DIN 70020
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten


Umgebungs-Temperatur	T_{Umgebung}	12,7 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{\text{Ansaugluft}}$	11,7 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	22,8 %
Luftdruck	p_{Luft}	1023,0 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	3,4 hPa
Öl-Temperatur	$T_{\text{Öl}}$	76,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{\text{Kraftstoff}}$	---, - °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{\text{unbelastet}}$	---, - km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{\text{unbelastet}}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	v_{Vollast}	---, - km/h
Drehzahl Vollast	n_{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---, - %

Rotierende Masse

a_{1-VA}	---, - m/s ²	a_{1-HA}	---, - m/s ²
F_{1-VA}	---, - N	F_{1-HA}	---, - N
a_{2-VA}	---, - m/s ²	a_{2-HA}	---, - m/s ²
F_{2-VA}	---, - N	F_{2-HA}	---, - N
$F_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	---, - N	$F_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	---, - N
$m_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	310,0 kg	$m_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	310,0 kg
$m_{\text{rot-Prüfstand-VA}}$	250,0 kg	$m_{\text{rot-Prüfstand-HA}}$	250,0 kg
$m_{\text{rot-Fahrzeug-VA}}$	60,0 kg	$m_{\text{rot-Fahrzeug-HA}}$	60,0 kg



Meßdaten-Tabelle

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]														
1600	50,4	40,4	53,0	51,7	226,8														
1700	53,5	44,0	57,6	56,2	232,2														
1800	56,7	46,5	60,9	59,4	231,9														
1900	59,8	49,3	64,6	63,0	232,9														
2000	62,9	52,1	68,5	66,9	234,8														
2100	66,1	54,9	72,4	70,6	236,1														
2200	69,2	57,5	76,0	74,1	236,6														
2300	72,4	60,9	80,4	78,5	239,7														
2400	75,5	64,6	85,3	83,2	243,5														
2500	78,7	69,2	91,0	88,8	249,3														
2600	81,8	74,4	97,2	94,8	256,1														
2700	85,0	79,3	103,1	100,6	261,7														
2800	88,1	83,3	108,4	105,7	265,2														
2900	91,3	86,6	112,9	110,2	266,8														
3000	94,4	89,7	117,4	114,5	268,0														
3100	97,6	92,7	121,7	118,7	269,0														
3200	100,7	95,5	125,4	122,4	268,5														
3300	103,9	98,0	129,1	125,9	268,0														
3400	107,0	100,7	133,2	129,9	268,4														
3500	110,2	102,0	135,9	132,7	266,2														
3600	113,3	103,9	139,3	136,0	265,3														
3700	116,5	104,8	141,5	138,1	262,1														
3800	119,6	105,7	143,8	140,3	259,3														
3900	122,7	106,6	146,2	142,6	256,9														
4000	125,9	108,4	149,6	146,0	256,4														
4100	129,0	111,3	154,3	150,6	257,9														
4200	132,2	113,6	158,3	154,4	258,2														
4300	135,3	115,5	161,9	157,9	257,9														
4400	138,5	117,1	164,8	160,8	256,7														
4500	141,6	118,2	167,3	163,2	254,8														
4600	144,8	121,0	171,8	167,6	255,9														
4700	147,9	124,6	177,4	173,1	258,6														
4800	151,1	127,3	182,5	178,1	260,6														
4900	154,2	128,7	185,7	181,2	259,8														
5000	157,4	130,7	189,3	184,7	259,5														
5100	160,5	132,1	192,6	188,0	258,9														
5200	163,7	134,1	196,8	192,1	259,4														
5300	166,8	136,4	201,2	196,4	260,2														
5400	170,0	137,2	204,0	199,1	259,0														
5500	173,1	137,2	206,2	201,2	257,0														
5600	176,3	137,1	208,8	203,7	255,5														
5700	179,4	137,3	211,6	206,5	254,4														
5800	182,5	136,3	212,4	207,3	251,0														
5900	185,7	135,1	213,3	208,1	247,7														
6000	188,8	134,3	214,9	209,7	245,5														
6100	192,0	132,3	215,4	210,2	242,1														
6200	195,1	129,8	215,5	210,3	238,2														



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: VW Passat 4x4 2.8i V6

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]								
6300	198,3	126,9	215,2	210,0	234,1								
6400	201,4	122,9	213,8	208,7	229,1								

Minimalwert

Maximalwert