



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy




Fahrzeug-Typ: AUDI Coupe S2 2.2i 94

Kennzeichen:

Prüfer:

Serie

Seite 1



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	239,1 PS	/	175,9 kW
Motorleistung	P_{Mot}	236,9 PS	/	174,2 kW
Radleistung	P_{Rad}	163,8 PS	/	120,4 kW
Schleppleistung	P_{Schlepp}	73,1 PS	/	53,8 kW
Max. Leistung bei		6415 U/min	/	166,2 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	345,6 Nm		
Max. Drehmoment bei		2850 U/min	/	73,9 km/h
Max. erreichte Drehzahl		7060 U/min	/	182,9 km/h

¹⁾ Korrektur nach DIN 70020

Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten


Umgebungs-Temperatur	T_{Umgebung}	22,1 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{\text{Ansaugluft}}$	24,3 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	55,2 %
Luftdruck	p_{Luft}	1011,0 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	14,7 hPa
Öl-Temperatur	$T_{\text{Öl}}$	95,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{\text{Kraftstoff}}$	---, °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{\text{unbelastet}}$	---, km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{\text{unbelastet}}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	v_{Vollast}	---, km/h
Drehzahl Vollast	n_{Vollast}	--- U/min
Schlupf (Handeingabe)		1,00 %

Rotierende Masse

a_{1-VA}	---, m/s ²	a_{1-HA}	---, m/s ²
F_{1-VA}	---, N	F_{1-HA}	---, N
a_{2-VA}	---, m/s ²	a_{2-HA}	---, m/s ²
F_{2-VA}	---, N	F_{2-HA}	---, N
$F_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	---, N	$F_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	---, N
$m_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	310,0 kg	$m_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	310,0 kg
$m_{\text{rot-Prüfstand-VA}}$	250,0 kg	$m_{\text{rot-Prüfstand-HA}}$	250,0 kg
$m_{\text{rot-Fahrzeug-VA}}$	60,0 kg	$m_{\text{rot-Fahrzeug-HA}}$	60,0 kg



Kennzeichen:

Prüfer:

Serie

Seite 2

Meßdaten-Tabelle

[illegible]



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: AUDI Coupe S2 2.2i 94
Kennzeichen:
Prüfer:

Serie

Seite 3

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]								
6700	174,0	153,0	231,4	233,5	244,8								
6800	176,6	149,1	229,4	231,5	239,1								
6900	179,2	145,0	227,2	229,3	233,4								
7000	181,8	140,7	224,9	227,0	227,7								

Minimalwert

Maximalwert