




Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: AUDI Coupe S2 quattro 94
Kennzeichen:
Prüfer:

Seite 1



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	250,3 PS	/	184,1 kW
Motorleistung	P_{Mot}	246,7 PS	/	181,4 kW
Radleistung	P_{Rad}	173,5 PS	/	127,6 kW
Schleppleistung	P_{Schlepp}	73,1 PS	/	53,8 kW
Max. Leistung bei		6390 U/min /	165,7 km/h	
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	374,1 Nm		
Max. Drehmoment bei		3150 U/min /	81,7 km/h	
Max. erreichte Drehzahl		6935 U/min /	179,8 km/h	

¹⁾ Korrektur nach DIN 70020
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T_{Umgebung}	27,4 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{\text{Ansaugluft}}$	27,8 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	31,8 %
Luftdruck	p_{Luft}	1011,3 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	11,6 hPa
Öl-Temperatur	$T_{\text{Öl}}$	94,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{\text{Kraftstoff}}$	---, - °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{\text{unbelastet}}$	---, - km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{\text{unbelastet}}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	v_{Vollast}	---, - km/h
Drehzahl Vollast	n_{Vollast}	--- U/min
Schlupf (Handeingabe)		1,00 %

Rotierende Masse

a_{1-VA}	---, --- m/s ²	a_{1-HA}	---, --- m/s ²
F_{1-VA}	---, - N	F_{1-HA}	---, - N
a_{2-VA}	---, --- m/s ²	a_{2-HA}	---, --- m/s ²
F_{2-VA}	---, - N	F_{2-HA}	---, - N
$F_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	---, - N	$F_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	---, - N
$m_{\text{rot-Gesamt-VA}}$	310,0 kg	$m_{\text{rot-Gesamt-HA}}$	310,0 kg
$m_{\text{rot-Prüfstand-VA}}$	250,0 kg	$m_{\text{rot-Prüfstand-HA}}$	250,0 kg
$m_{\text{rot-Fahrzeug-VA}}$	60,0 kg	$m_{\text{rot-Fahrzeug-HA}}$	60,0 kg

Fahrzeug-Typ: AUDI Coupe S2 quattro 94
Kennzeichen:
Prüfer:

Meßdaten-Tabelle

[illegible]



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: AUDI Coupe S2 quattro 94
Kennzeichen:
Prüfer:

Seite 3

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]								
6700	174,2	161,6	240,2	243,7	255,5								
6800	176,8	157,7	238,2	241,6	249,6								
6900	179,4	153,2	235,5	239,0	243,3								

Minimalwert

Maximalwert